


# JEANNEAU 53



JEANNEAU  
YACHTS

Inventaire



## **NOUS AVONS IMAGINE UN NOUVEAU MONDE DE LUXE ET D'EXCEPTION**

L'élégance et la grande intelligence de conception signées Philippe Briand et Garroni Design, positionnent le Jeanneau 53 comme un voilier d'exception dans la gamme des yachts de plus de 50'.

Le confort à bord, le soin des finitions et la parfaite ergonomie des manœuvres ont été pensés pour profiter pleinement de vos navigations.

Les performances sous voiles et les qualités marines du Jeanneau 53 s'inscrivent dans la pure tradition des voiliers de la gamme Jeanneau grâce au dessin de coque rapide conçu par Philippe Briand et au respect de l'équilibre des poids centrés sur la quille.

Découvrez l'intérieur du Jeanneau 53. La clarté diffusée par les nombreuses ouvertures inonde l'intérieur de lumière mettant en valeur la finesse et la richesse des matériaux les plus nobles : cuir, équipement inox, douceur des menuiseries et des vernis.

Le Jeanneau 53 offre un niveau d'équipement inégalé : luxueux salon assorti d'un large et confortable coin repas et d'une cuisine spacieuse, parfaitement équipée.

La diversité des choix d'aménagement des cabines, la conception optimisée de l'ergonomie et des rangements sont le fruit de la grande expérience du chantier auprès des clients de grand yachts.

## **VENEZ PROFITER PLEINEMENT DES MEILLEURS MOMENTS A BORD DU JEANNEAU 53**



**JEANNEAU**  
**YACHTS**

Longueur hors tout	16,06 m / 52' 8"
Longueur de coque	15,73 m / 51' 7"
Longueur de flottaison	13,96 m / 45' 9"
Largeur	4,77 m / 15' 7"
Déplacement lège	14,935 kg / 32,926 lbs
Poids lest standard	4,985 kg / 10,990 lbs
Tirant d'eau lest standard	2,28 m / 7' 5"
Poids lest court	5,376 kg / 11,852 lbs
Tirant d'eau lest court	1,80 m / 5' 10"
Capacité carburant	240 l / 63 US Gal
Capacité eau	950 l / 251 US Gal
Cabines	3 / 4 / 5 / 6
Moteur	Yanmar 4JH4-HTE 110HP
I	19,00 m / 62' 4"
I (Performance)	19,70 m / 64' 7"
J	6,23 m / 20' 5"
P (enrouleur)	17,50 m / 57' 4"
P (Performance)	19,00 m / 62' 4"
E	6,00 m / 19' 8"
Grand-voile (enrouleur)	49 m <sup>2</sup> / 527 sq ft
Grand-voile (Performance)	70,5 m <sup>2</sup> / 759 sq ft
Génois (standard 135%)	78 m <sup>2</sup> / 839 sq ft
Génois (Performance 125%)	76 m <sup>2</sup> / 818 sq ft
Spi	190 m <sup>2</sup> / 2044 sq ft
Spi asymétrique	190 m <sup>2</sup> / 2044 sq ft
Surface voilure total standard	132 m <sup>2</sup> / 1420 sq ft
Surface voilure total Performance	146 m <sup>2</sup> / 1571 sq ft
Tirant d'air (enrouleur)	21,70 m / 71' 2"
Catégorie CE	A
Architectes/Designers	Philippe Briand Yacht Design Concept et Design Garroni Premorel Jeanneau Design



JEANNEAU  
YACHTS

## CONSTRUCTION

Une finition de gelcoat NG isophthalique pour une brillance et un aspect final de grande qualité. Des tests en laboratoire sont appliqués avant la mise en œuvre du polyester et de la résine. Des analyses d'«éléments finis» ont été effectuées pour valider la structure. Les processus de design et la fabrication sont certifiés par Bureau Veritas.

### COQUE

Stratifiée en fibre de verre et résine polyester monolithique dans un moule s'ouvrant en 2 parties. Un «barrier coat» anti-osmose

### STRUCTURE DE COQUE

Un contre-moule de coque 3ème génération est collé et re-stratifié. Fond du contre-moule découpé pour accès à la coque. Support de plancher en aluminium

**8 HUBLOTS DE COQUE** en acrylique collés à l'extérieur de la coque

**CLOISONS** collées à la coque et au pont avec une colle PU

**TRAIT DE GOUGE** moulé dans la coque avec glaive et étoile près de l'étrave

**CALES** en finition gelcoat

**PONT INJECTE** fait dans un moule en deux parties via le Prisma Process®. Les tissus sont mis en place à sec avant que les moules soient fermés. Après la fermeture, la résine est injectée et le résultat est un pont de très haute qualité, avec une bonne finition des deux côtés et une réduction de poids de 30% par rapport à un pont traditionnel. En plus ce procédé réduit de plus de 90% l'émission des COV dans l'atmosphère.

## APPENDICES

Chaque appendice est conçu par Briand Yacht Design pour assurer la meilleure stabilité et un bon comportement en mer.

**QUILLE STANDARD GTE** en fonte avec traitement de surface époxy – 2,28 m – 4985 kg

*Option*

**QUILLE COURTE PTE** en fonte avec traitement de surface époxy – 1,80m – 5376 kg

**SAFRAN** en polyester avec âme en mousse et mèche en composite.

**SYSTEME DE DIRECTION** avec drosses à câble inox et secteur en aluminium moulé

## EQUIPEMENT DE PONT

Un accastillage haut de gamme fourni par les marques mondiales : Harken, Spinlock, Sparcraft. Teck dans le cockpit et sur les passavants.

**DOUBLE FERRURE D'ETRAVE** en inox avec point d'accroche pour spi asymétrique

**GUINDEAU 1500W/12v** sur le pont avec barbotin de 12mm et poupée

**PROTECTION** pour éviter le frottement de la chaîne sur le pont

**PUITS A CHAINE** avec accès par le pont, étui pour manivelle et point d'accroche pour mouillage

**BALCON AVANT OUVERT** en inox

**2 ETAGES DE FILIERE** en câble inox

**PORTES DE FILIERE** à bâbord et tribord

**CALE PIED TECK** sur toute la longueur du pont pour plus de sécurité en mer et une belle finition de la liaison coque-pont.

**TAQUETS D'AMARRAGES** en alu :

- 2 à l'avant
- 2 maître bau
- 2 à l'arrière

**PIED DE MAT** (mât posé sur pont) en alu anodise avec poulies Harken.

**CHAUMARDS OUVERTS** en inox :

- 2 à l'avant
- 2 au ¼ avant
- 2 au maître bau
- 2 à l'arrière

**CADENES POUR GREEMENT DORMANT** en inox

**GRAND PANNEAU DE PONT** (70cm x 70cm) donnant accès à la soute à voile ou à la cabine skipper en option. Le panneau se ferme à clé et possède des bandes antidérapantes sur la surface du plexi

**PANNEAUX DE PONT OUVRANTS “LOW PROFILE”** sur pont avant

- 2 panneaux de pont ouvrants (51cm x 51cm) dans la cabine avant avec aérateurs
- 2 panneaux de pont ouvrants (33cm x 33cm) dans la cabine/salle d'eau avant

**VITRAGE FRONTAL EN DEUX PARTIES** moulé en acrylique de 15mm et collé sur le pont

**2 VITRAGES DE ROOF LATERAUX** moulés en acrylique de 10mm et collés sur le pont. Hublots (2) ouvrants intégrés aux vitrages fixes.

**PANNEAUX DE PONT OUVRANTS “LOW PROFILE”** sur roof

- 3 panneaux de pont ouvrants (51cm x 51cm) avant avec aérateurs

**PORTE DE DESCENTE ESCOMPTABLE**

- Porte verticale descente dans une fausse, il n'y a pas de pièces plexis à ranger.
- La porte peut être bloquée en trois positions différentes, ouvert, fermé, et une position intermédiaire
- Boîte à bouts dans la fausse juste derrière la descente

**POULIES DE RENVOIS PLAT PONT SPINLOCK** de chaque côté

**LONG RAIL D'ECOUTE HARKEN** avec chariot à billes et les manœuvres ramenés au cockpit

**BLOQUEURS SPINLOCK** sur le roof

**CADENES RABATTABLES** sur passavants pour l'équipement de spi

**RAILS D'ECOUTE DE GENOIS AVEC AVALE-TOUT HARKEN** réglables depuis le cockpit

**2 POULIES HARKEN** pour les renvois des écoutes de génois

**2 WINCHS HARKEN 46.2 SELF-TAILING** sur roof pour les manœuvres de drisses

**2 WINCHS HARKEN 70.2 SELF-TAILING** devant les barres à roue pour les manœuvres des écoutes de génois

**MARCHES** intégrées dans les hiloires pour faciliter le passage entre passavant et cockpit

## COCKPIT ET JUPE

A bord d'un bateau, nous passons 80% du temps dans le cockpit. C'est pour cette raison que cet espace a fait l'objet d'une réflexion sérieuse sur l'ergonomie et le confort. C'est un espace de détente, de distraction et de plaisir pendant les croisières. La taille et l'aménagement du cockpit sont uniques. Les bancs, marches, jupe et fonds sont recouverts de lattes de teck massif. Le cockpit est divisé en 3 zones :

- 1) **ESPACE DETENTE** Zone avant du cockpit protégée par le roof avec la capote en option
- 2) **ESPACE REPAS** 6 personnes pourront se réunir autour d'une grande table de cockpit
- 3) **MANŒUVRE** Les doubles postes de barres, winchs primaires et commande moteur

**GRANDE TABLE DE COCKPIT** en polyester avec les fonctions suivantes :

- 2 mains courantes inox
- Eclairage indirect
- Rangements
- Porte verres
- Porte bouteilles
- Prise 12V
- Emplacement pour GPS et frigo 24V en option

**DOUBLE POSTE DE BARRE** chacune avec :

- Une barre à roué gainée cuir de 90cm en diamètre
- Compas de route
- Main courante inox
- Emplacement pour les équipements optionnels, comme les instruments, les commandes de guindeau et propulseur d'étrave
- Porte verres

**BOITE A GAZ** pour 2 bouteilles de 27cm de diamètre et 45cm de haut

**PORTE DANS LA JUPE** pour le rangement du radeau de survie qui permet la mise à l'eau du radeau sans quitter le cockpit

**GRAND COFFRE COCKPIT** sous le banc de cockpit bâbord

**2 COFFRES PROFONDS** sous les assises barreur qui apportent des rangements et des accès techniques au système de direction

**2 CADENES DE PATARAS** en inox de chaque côté de la jupe

**PRISE DE QUAI**

**ECHELLE DE BAIN** avec marches en teck

**AERATEURS INTEGRES** pour l'aération du moteur

## MAT ET GREEMENT

**MAT ENROULEUR ANODISE POSE SUR LE PONT** avec gréement fractionné Z-Spar

**2 ETAGES DE BARRE DE FLECHES**

**TETE DE MAT** avec 2 poulies à l'arrière pour la drisse de GV et la balancine de bôme et 1 poulie à l'avant pour la drisse de spi

**FEUX DE MOUILLAGE 360°**

**1 POULIE** à l'avant pour la drisse de génois

**FEUX DE HUNE ET PROJECTEUR DE PONT**

**PONTETS** pour les drisses de pavillon sous le premier niveau de barre de flèches

**BOME ALUMINIUM** pour mât enrouleur avec chariot à billes sur rail

**HALE BAS RIGIDE** avec renvoi au cockpit

**GREEMENT DORMANT** en câble inox discontinu

**GREEMENT COURANT**

- Ecoutes et drisses en Dyneema à très faible allongement
- Autres bouts en polyester à faible allongement

**ENROULEUR DE GENOIS PROFURL** sur le pont avec renvoi au cockpit de la bosse de l'enrouleur

## VOILES

Les voiles standards du Jeanneau 53 sont constituées d'un génois enrouleur de 135% et une grand voile enrouleur. Les voiles sont faites dans un Dacron haute-ténacité.

## INTERIEUR

Tous les panneaux des meubles sont en Alpi Fine Teak.

- Les planchers dans les versions propriétaires sont en teck blond avec des filets clairs
- Les planchers dans les versions 4 et 5 cabines sont en stratifiés pour une utilisation intensive

Bois massif pour tous les entourages. L'ensemble des boiserie intérieures sont en vernis satiné stabilisé aux UV. Les plafonds et vaigrages de coques sont en PVC clair.

### DESCENTE

#### **PORTE DE DESCENTE ESCOMPTABLE**

- Porte verticale descente dans une fausse, il n'y a pas de pièces plexis à ranger.
- La porte peut être bloquée sur trois positions différentes, ouvert, fermé, et une position intermédiaire

**MAIN COURANTES INOX** de chaque côté de la descente

**MAIN COURANTES INOX** gainées cuir de chaque côté des marches de descente

**MARCHES EN BOIS** avec bandes antidérapantes

**ACCES FRONTAL A LA CALE MOTEUR**

### CARRE

**GRAND CARRE CONFORTABLE** situé à tribord pouvant accueillir 6 personnes avec vue sur mer grâce aux hublots de coque

**COFFRES DE RANGEMENTS SOUS LES ASSISES** avec ouvertures sur charnières

**GRANDE TABLE** avec 2 pieds aluminium amovibles et rangement central

**PLANCHERS DE CARRE SUR VERINS A GAZ** avec un accès rapide aux bacs de rangement

**VEILLEUSES EN LED** dans les contremarches

**ECLAIRAGE INDIRECT ET PLAFONNIERS EN LED**

**2 GRANDS HUBLOTS DE COQUE FIXES** avec rideaux

**3 PANNEAUX OUVRANTS** dans le carré avec stores plissés et moustiquaires intégrées

### COIN SALON

**SOFA DE LUXE CONFORTABLE** situé à bâbord avec vue sur mer par les hublots de coque

**BAR CENTRAL ESCAMOTABLE** avec plateau capitonné en PVC façon cuir et rangements pour verres et bouteilles

**ECLAIRAGE INDIRECT ET PLAFONNIERS EN LED**

**COFFRES DE RANGEMENTS SOUS LE SOFA** ouvertures sur charnières

**2 GRANDS HUBLOTS DE COQUE FIXES** avec rideaux

### CUISINE

**GRANDE CUISINE EN U** située à bâbord de la descente avec plan de travail en résine de synthèse

**DEUX BACS D'EVIER** avec couvercles amovibles

**ROBINET MITIGEUR**

**POMPE A PIED** avec bec verseur séparé et vanne pour choisir l'eau de mer ou l'eau douce

**VITRE DE SEPARATION** entre la cuisine et le sofa

**EGOUTTOIR** avec couvercle et évacuation

**TIROIRS AVEC AMORTISSEURS** et ouverture maximum

**POUBELLE COULISSANTE** à tri sélectif

**MEUBLE HAUT** pour micro-ondes, vaisselle et rangements

**ELECTROMENAGER :**

- Réchaud four à 2 feux avec dessus escamotable

- Réfrigérateur 200 l avec accès sur le dessus et par une porte frontale en inox, groupe froid 12V
- Glacière 100 l accès sur le dessus transformable en freezer (option)

**MAIN COURANTE INOX** devant réchaud four

**VEILLEUSES** dans les contremarches

**EPONTILLE/MAIN COURANTE GAINÉE CUIR**

**TABLE A CARTES** (version 3 et 4 cabines)

**SIEGE NAVIGATEUR AVEC COUSSIN** et rangement dessous

**TABLE A CARTES CAPITONNÉE PVC FAÇON CUIR** avec dessus escamotable pour l'utilisation d'un ordinateur portable

**ECLAIRAGE POUR LA TABLE A CARTES** en blanc et rouge

**TABLEAU 12V RETRO-ECLAIRE** avec des jauges pour indiquer les niveaux des réservoirs et l'état des parcs batteries.

**TABLEAUX 230V** situés dans un compartiment dédié avec de l'espace pour des tableaux pouvant accueillir des équipements optionnels

**EMPLACEMENT POUR ECRAN TRACEUR, VHF** et autres équipements

**GRAND RANGEMENT** sous le tableau électrique avec ouverture assistée par un vérin à gaz pour ranger livres, manuels et cartes

**TABLE A CARTES** (version 5 cabines)

**MEUBLE DE RANGEMENT** avec abattant sur le dessus et des tiroirs dans la façade

**TABLEAU 12V RETRO-ECLAIRE** avec des jauges pour indiquer les niveaux des réservoirs et l'état des parcs batteries.

**TABLEAUX 230V** situés dans un compartiment dédié avec de l'espace pour des tableaux pouvant accueillir des équipements optionnels

**EMPLACEMENT POUR ECRAN TRACEUR, VHF** et autres équipements

## CABINES

### CABINE AVANT PROPRIETAIRE

**LIT DOUBLE** et matelas en mousse haute-densité (206 cm x 166 cm)

**PORTE DE CABINE TRES LARGE** pour un accès plus conforme (56cm)

**ARMOIRE PORTES PERSIENNES** avec étagères, penderie

**BUREAU/COIFFEUSE** avec surface capitonnée en PVC façon cuir et équipé avec éclairage

**POOF** pour bureau/coiffeuse

**MEUBLE HAUT AVEC OUVERTURE ASSISTEE PAR VERIN A GAZ** sous les passavants

**LISEUSES**

**ECLAIRAGE INDIRECT EN LED** sous les meubles hauts

**MIROIR SUR PIED**

**2 GRANDS ET 1 PETIT PANNEAUX DE PONT OUVRANTS** pour lumière et aération avec stores plissés et moustiquaires intégrées

**2 GRANDS HUBLOTS DE COQUE FIXES** avec rideaux

**GRAND TIROIR** sous le lit

**RANGEMENT DESSOUS LE LIT** avec ouverture assistée par vérin à gaz

**GRAND SALLE D'EAU PRIVATIVE**

- Meuble avec vasque inox et surface en résine de synthèse
- Accès aux vannes et connectique sous le meuble
- Placard de rangement
- Panneau de pont pour lumière et aération avec store plissé et moustiquaire
- Eclairage en LED et spot
- Douche séparée par une porte plexi
- Pompe évacuation douche avec interrupteur à pied
- WC marin avec pompe manuelle
- Miroir
- Patère et porte serviette
- Sol antidérapant

## CABINES

### 2 CABINES ARRIERES

(symétriques de chaque côte)

**LIT DOUBLE** (202 cm x 163 cm)

**PENDERIE**

**RANGEMENT** au dessus de la penderie

**EQUIPET FLANC DE COQUE**

**LISEUSE**

**GRAND HUBLLOT DE COQUE FIXE** avec rideau

**2 HUBLLOTS OUVRANTS** dans le cockpit

**SALLES D'EAU : ACCÈS PAR LA CABINE ET DEPUIS LE CARRÉ** (symétriques de chaque côté)

- Meuble avec vasque inox et surface en résine de synthèse
- Accès aux vannes et connectique sous le meuble
- Placard de rangement
- Hublot pour lumière et aération
- Eclairage en LED et spot
- Douche sur colonne
- Pompe évacuation douche avec interrupteur à pied
- WC marin avec pompe manuelle
- Miroir
- Patère et porte serviette
- Sol antidérapant

### CABINE ARRIERE PROPRIETAIRE

**ACCES** derrière la table à carte

**TRES GRANDE PENDERIE** derrière la table à carte avec un fond étanche et une évacuation pour mettre des affaires mouillées

**PORTE DE CABINE TRES LARGE** pour un accès plus confortable (56cm)

**LIT DOUBLE** et matelas en mousse haute-densité (201 cm x 170 cm)

**ARMOIRE PORTES PERSIENNES** avec étagères, penderie

**RANGEMENT** au dessus du compartiment moteur (emplacement pour TV optionnel 66cm / 26")

**ASSISES** de chaque côté du lit

**BUREAU/COIFFEUSE** avec surface capitonnée en PVC façon cuir et equipet avec éclairage

**EQUIPETS FLANC DE COQUE**

**TABLES DE CHEVETS** de chaque côté du lit avec rangement et lampe chromée

**ECLAIRAGE INDIRECT EN LED** sous les passavants

**ACCES AU COMPARTIMENT MOTEUR**

**MIROIR SUR PIED**

**2 GRANDS HUBLLOTS DE COQUE FIXES** avec rideaux

**5 HUBLLOTS OUVRANTS**

**ACCES AU RESERVOIR FUEL** et couloir technique sous le lit central

### GRANDE SALLE D'EAU PRIVATIVE

- Meuble avec vasque inox et surface en résine de synthèse
- Accès aux vannes et connectique sous le meuble
- Placard de rangement
- Hublot pour lumière et aération
- Eclairage en LED et spot
- Douche séparée par une porte plexi
- Pompe évacuation douche avec interrupteur à pied
- WC marin avec pompe manuelle
- Miroir
- Patère et porte serviette
- Sol antidérapant

### 2 CABINES AVANT MODULABLES

(symétriques de chaque côte avec une cloison amovible)

**LIT DOUBLE** (202 cm x 145 cm)

**RANGEMENT POUR LA CLOISON AMOVIBLE** sous les lits

**PENDERIE**

**MEUBLE DE RANGEMENT** avec étagères

**MEUBLE HAUT AVEC OUVERTURE ASSISTEE PAR VERIN A GAZ** sous les passavants

**LISEUSE**

**ECLAIRAGE INDIRECT EN LED** sous les passavants

**GRAND HUBLLOT DE COQUE FIXE** avec rideaux

**PANNEAUX DE PONT OUVRANTS (1 GRAND ET 1 PETIT)** pour lumière et aération avec stores plissés et moustiquaires intégrées

### SALLES D'EAU : ACCÈS PAR LA CABINE

(symétriques de chaque côte)

- Meuble avec vasque inox et surface en résine de synthèse
- Accès aux vannes et connectique sous le meuble
- Placard de rangement
- Panneau de pont pour lumière et aération avec store plissé et moustiquaire
- Eclairage en LED et spot
- Douche
- Pompe évacuation douche avec interrupteur à pied
- WC marin avec pompe manuelle
- Miroir
- Patère et porte serviette
- Sol antidérapant

### CABINE LATERALE A TRIBORD

(version 5 cabines)

**2 LITS SUPERPOSES** (lit supérieur : 200 cm x 66 cm lit inférieur : 200 cm x 63)

**PENDERIE**

**LISEUSE**

**RANGEMENT** sous le lit inférieur

**HUBLLOT OUVRANT** pour lumière et aération

### SOUTE A VOILES

**ACCES** par grand panneau de pont avec verrou

**ECHELLE DE DESCENTE**

**EQUIPETS DE FLANC DE COQUE**

**ACCES A L'EMPLACEMENT PROPULSEUR ET ZONES TECHNIQUES**

**ECLAIRAGE**

## CIRCUIT ELECTRIQUE

**TABLEAU ELECTRIQUE** près de la table à cartes avec retro-éclairage en bleu

### INTERRUPTEURS POUR SYSTEMES DOMESTIQUES

- Eclairage
- Réfrigération
- Groupe d'eau
- Pompes de cale
- Electronique
- Feux de navigation

### PRISE 12V

### COMMUTATEURS ROTATIFS AVEC AFFICHEUR LCD:

- Niveau de voltage DC dans chacun des parcs batteries
- Ampèremètre de consommation
- Jauge réservoir fuel (pour chaque réservoir)
- Jauge réservoir eau (pour chaque réservoir)

### TABLEAUX ELECTRIQUES POUR 230V DES PRISES DE QUAIS ET GROUPE ELECTROGENE

se trouvent dans un compartiment près de la table à cartes et comprend les sélecteurs de source 230V et voltmètres (prise de quai, groupe électrogène, convertisseur) pour chaque circuit 230V

### CIRCUIT 12V POUR DOMESTIQUE ET MOTEUR

- Parc batteries :
  - 4 x 110 A/H 12V (standard)
  - 2 x 120 A/H 12V (optionnel)
- Alternateur 12V sur moteur : 80A
- Coupes batteries 12V : dans la cabine arrière

**PRISES 12V ET 230V** le carré, la cuisine, la table à cartes et dans chaque cabine

### ECLAIRAGE INTERIEUR EN LED ET HALOGENE

**VEILLEUSES** sous les marches

## CIRCUIT PLOMBERIE

### EAU DOUCE

**CIRCUIT EAU DOUCE** avec un double groupe eau de qualité "usage intensif" (19l/mn), filtre et vase d'expansion

**POMPE A PIED EAU DE MER, EAU DOUCE** dans la cuisine

### 3 RESERVOIRS D'EAU ROTO-MOULES

- 400L sous le lit de la cabine avant
- 320L sous le plancher du carré
- 230L sous le lit de la cabine arrière

**VANNES POUR PERMUTER LES RESERVOIRS** derrière l'assise du carré

**JAUGES EAU** situées sur le tableau électrique

**BALLON EAU CHAUDE 40 L** connecté sur le circuit moteur et le circuit 230V

**DOUCHETTE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE** sur la jupe arrière

### EAUX GRISES

**POMPES DE DOUCHES** avec fonction broyeur et interrupteur de pied

**LAVABOS ET EVIERS** avec évacuation directe à la mer

### EAUX NOIRES

**WC MARINS AVEC POMPES MANUELLES RESERVOIR EAUX NOIRES ROTO MOULE 85 L** dans la salle d'eau arrière bâbord

**TUYAUX PVC HAUTE QUALITE**

### EVACUATION DES CALES

**CHAQUE POMPE DE CALE A UN CIRCUIT DE PLOMBERIE SEPRE** de la cale aux passes coques

- Pompe électrique au dessus de la cale à déclenchement automatique
- Pompe électrique dans la cale avec activation par interrupteur sur le tableau électrique
- Pompe manuelle dans le cockpit

## MOTORISATION

### **Yanmar 4JH4-HTE:**

- 110 HP / 81 Kw
- 4 cylindres
- Turbo
- Alternateur : 80A
- Tableau moteur et afficheur situé près du poste de barre bâbord
- Levier de commande moteur au poste de barre bâbord

### MOUSSE INSONORISATION

### INSTALLATION SUR CHASSIS COMPOSITE

**PRESSE ETOUPE A JOINT A LEVRE** avec refroidissement à eau

**LIGNE D'ARBRE EN INOX 35mm** avec chaise d'arbre en bronze

### HELICE TRIPALE FIXE

### CIRCUIT D'ECHAPPEMENT

- Pot d'échappement roto moulé
- Sortie inox sur la coque

### CIRCUIT AERATION

- Ventilateur situé dans la cale moteur bénéficiant de l'insonorisation du compartiment moteur
- Bouches d'aération sous les marches du tableau arrière

### CIRCUIT COMBUSTIBLE

- Réservoir roto-moulé (240 l avec piquages et retours) situé sous le lit de la cabine arrière
- Filtre séparateur
- Jauge fuel située sur le tableau électrique

## NORMES ET SECURITE

**7 ISSUES DE SECOURS** en cas d'incendie

**ORIFICE EXTINCTEUR** sous la descente tribord

**BARRE FRANCHE DE SECOURS** facilement accessible avec nable dans le fond du cockpit

**COFFRE POUR RADEAU DE SURVIE DEDIE** dans la jupe qui permet la mise à l'eau du radeau sans quitter le cockpit

**POMPE DE CALE MANUELLE** dans le cockpit avec bras de manœuvre intégré et circuit plomberie séparée des autres pompes

**ECHELLE DE CORDE** intégrée à la jupe arrière permettant de remonter à bord rapidement

**CERTIFIE CATEGORIE A** "haute mer" par la Communauté Européenne (CE)

**BUREAU D'ETUDE ET CONSTRUCTION** certifiés par Bureau Veritas, un organisme extérieur indépendant

**CHANTIER CERTIFIE ISO 9001**

**CHANTIER CERTIFIE ISO 14001**

## **GARANTIE**

Sur le Jeanneau 53, le chantier vous offre une garantie de 5 ans sur la structure et contre l'osmose sur la coque et le pont ainsi qu'une garantie de 2 ans sur les accessoires. Notre réseau mondial de distributeurs et de fournisseurs vous offre un niveau de service inégalé

## **DIVERS**

### **2 MANIVELLES DE WINCHS**

### **MANUEL PROPRIETAIRE**

**MANUELS** des fournisseurs des autres équipements montés

### **SACOCHE PROPRIETAIRE**

### **KIT D'ENTRETIEN**

## **OPTIONS**

Le Jeanneau 53 offre une liste complète d'équipements optionnels permettant aux propriétaires «de se faire un bateau sur mesure»

### **FINITION PREMIERE**

**GROUPE FREEZER** pour le compartiment de 100 l dans la cuisine avec un compresseur 12V refroidi à l'eau de mer

**CHARGEUR DE BATTERIES 60 A** pour les parcs 12V

**BATTERIES 12V SUPPLEMENTAIRES 2 x 110 A/H** 12V batteries

**CHAINE HIFI** dans le carré

- Lecteur DVD/CD/MP3 avec prise AUX
- 2 enceintes Bose® "surround sound" dans le carré
- 1 caisson de basses Bose®
- 2 haut-parleurs étanches dans le cockpit

**RECHAUD FOUR 3 FEUX avec fonction grill** (remplace le réchaud four 2 feux standard)

### **PACK ELECTRONIQUE**

A tribord :

- 1 x Raymarine ST70 afficheur multifonction

A bâbord :

- 1 x Raymarine ST70 afficheur multifonction

### **FEUX DE NAVIGATION EN LED**

- Feux de route
- Feu de hune
- Feu de mouillage

**PROPULSEUR D'ETRAVE 24V 11,5 CV** installé dans un tunnel et alimenté par un parc 24V équipé de batteries 24V OPTIMA REDTOP

### **FOND DE COCKPIT LATTE TECK**

### **FINITION PREFERENCE**

**1 WINCH ELECTRIQUE HARKEN 46.2** sur le roof pour les manœuvres de drisses, 12V

**DOUBLE COMMANDE GUINDEAU** avec compteur de chaîne situé sur la console de barre à tribord

**CONVERTISSEUR 1800W** pour l'alimentation en 230V de l'électroménager et des prises électriques

**MICRO ONDES** situé dans la cuisine

**HOTTE ASPIRANTE** dans la cuisine

**TABLE DE COCKPIT EN TECK** qui remplace la table standard avec les mêmes fonctions et une housse de protection en Sunbrella® Taupe

## **OPTIONS PRINCIPALES**

### **PONT ET COQUE**

#### **PASSAVANTS TECK**

**LISTON BOIS** situé sur la coque juste au dessous du livet

**PEINTURE DE COQUE** voir tarif pour le choix de la couleur

### **MAT ET VOILES**

**MAT ENROULEUR STANDARD LAQUE BLANC** avec bôme et hale bas rigide laqué blanc

**VOILES ENROULEURS EN MYLAR/TAFFETAS** coupe triradiale en remplacement des voiles standard pour encore plus de performance

#### **MAT CLASSIQUE LONG :**

- **MAT CLASSIQUE LAQUE BLANC POSE SUR LE PONT**, grément fractionné, fabriqué par Z-Spar
- **2 ETAGES DE BARRE DE FLECHES**
- **CHARRIOTS DE GV SUR RAIL A BILLES**
- **BOME LAQUE BLANC** avec ris automatiques
- **LAZY BAG EN SUNBRELLA® TAUPE ET JACKS**
- **GREEMENT COURANT** en Dyneema faible allongement
- **GRAND VOILE EN MYLAR/TAFFETAS FULL-BATTEN** avec coupe triradiale, charriots à billes sur rail, 2 ris automatiques et 3<sup>ème</sup> ris classique
- **GENOIS ENROULEUR EN MYLAR/TAFFETAS** avec coupe triradiale et bande de protection UV

## OPTIONS PRINCIPALES

### MAT CLASSIQUE:

- **MAT CLASSIQUE ANODISE POSE SUR LE PONT**, gréement fractionné, fabriqué par Z-Spar
- **2 ETAGES DE BARRE DE FLECHES**
- **CHARRIOTS DE GV SUR RAIL A BILLES**
- **BOME** ris automatiques
- **LAZY BAG EN SUNBRELLA® TAUPE ET JACKS**
- **GREEMENT DORMANT** en câble 1x19 inox discontinu
- **GREEMENT COURANT** en polyester
- **GRAND VOILE EN DACRON FULL-BATTEN** avec coupe horizontale, chariots à billes sur rail, 2 ris automatiques et 3<sup>ème</sup> ris classique
- **GENOISENROULEURENDACRON** avec coupe horizontale et bande de protection UV

**ENROULEUR ELECTRIQUE** avec commande près des postes de barre

**PATARAS HYDRAULIQUE** sur version Performance

**CACHE RIDOIRS CHROMES** pour V1 afin de protéger les écoutes.

**2 WINCHS ELECTRIQUES 70.2** pour les écoutes de génois situées près des postes de barre

### TRINQUETTE

**PREDISPOSITION TRINQUETTE** avec une drisse mouflée, 2 écoutes, une cadène repliable sur le pont et les poulies de renvoi

**ETAI LARGABLE** en textile avec très faible allongement

### ACCASTILLAGE DE SPI

**GREEMENT DE SPI ASYMETRIQUE** avec :

- 2 écoutes
- 1 drisse
- 1 amure
- Poulies de renvoi au pied de mât et sur les passavants
- Sous barbe inox pour renforcer la ferrure d'étrave

**GREEMENT DE SPI SYMETRIQUE** avec :

- 2 écoutes
- 2 bras
- 1 drisse
- Rail sur l'avant du mât et système de va-et-vient
- Poulies pour gréement courant
- Tangon de spi avec stockage sur le mât (disponible en alu ou laqué blanc)

### CAPOTAGE ET SELLERIE EXTERIEUR

**CAPOTE LARGE** en Sunbrella®

**HOUSSES DE PROTECTION** pour consoles de barre à roue et winchs en Sunbrella® avec **JEU DE HOUSSES PROTECTION EXTERIEURE DE VITRAGE** en blanc

**GRAND BIMINI 4 ARCEAUX** repliable avec 2 vitrages qui permettent visualisation du mât et des voiles depuis les 2 postes de barre

**COUSSINS DE COCKPIT** avec dossiers en tissu Sunbrella®

### PASSERELLE ET ECHELLES

**ECHELLE DE COUPEE** pour les portes filières

**PASSERELLE HYDRAULIQUE** sur la jupe arrière avec télécommande

### EQUIPEMENT EXTERIEUR

**SUPPORT MOTEUR HORS-BORD** pour le balcon arrière

**PRISE DE QUAI EAU DOUCE** dans le cockpit avec régulateur de pression

### MOUILLAGE ET AMARRAGE

**KIT AMARRAGE** avec 4 aussières tressées et **6 PARE-BATTAGES**

**KIT MOUILLAGE** avec **ANCRE 25kg DELTA** et **CHAINE 40 m de 12mm et 50m de bout**

**POMPE DE LAVAGE PONT** dans la baille à mouillage

### CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET GROUPE ELECTROGENE

**AIR CONDITIONNE CRUISAIR®** fonction sur le groupe électrogène ou la prise de quai. 40.000 BTU total avec 3 unités

- Carré – 16000 BTU
- Cabine(s) avant – 12000 BTU
- Cabine(s) arrière – 12000 BTU

**CHAUFFAGE WEBASTO® A AIR 11 000W** avec 2 chaudières et bouches dans toutes les cabines et salles d'eau

**GROUPE ELECTROGENE ONAN MDKUB 5.5 Kw 230V 3000 t/mn** situé dans un coffre étanche sous l'emplacement du radeau dans la jupe arrière

**RESERVOIR CARBURANT SUPPLEMENTAIRE 240 l**, remplace un réservoir d'eau sous la cabine arrière

**VENTILATEURS 12v** dans chaque cabine et dans le carré

### INTERIEUR : CARRE

**CARRE TRANSFORMABLE EN COUCHETTE DOUBLE** avec coussin pour le dessus de la table

**2 FAUTEUILS** dans le carré avec kit de fixation

**TABLE DE CARRE LUXE** dans le carré repliable sur un pied fixe avec tiroirs et rangements (cette table n'est pas compatible avec l'option couchette double)

**KIT MOQUETTE AMOVIBLE** dans le carré

### INTERIEUR : CABINES

**2 LITS SUPERPOSES DANS LES CABINES AVANT DOUBLES** amovibles avec un rangement prévu sous les lits intérieurs

**SOMMIER A LATTES** (disponible dans la cabine propriétaire avant ou arrière)

**COFFRE FORT ELECTRONIQUE** (disponible dans la cabine propriétaire avant ou arrière)

**MATELAS A RESSORT LUXE** conçu et fabriqué pour être confortable et marin (disponible dans la cabine propriétaire avant ou arrière)

**KIT MOQUETTE AMOVIBLE** pour la cabine (disponible dans la cabine propriétaire avant ou arrière)

## OPTIONS PRINCIPALES

### ELECTROMENAGER

**DESSALATOR WATER MAKER** situé sous la banquette de carré à bâbord, en 12V ou 230V et débit : 60 l/h

**LAVE LINGE SECHANT 230V** situé dans la penderie de la cabine propriétaire avant ou arrière (cette option n'est pas compatible avec les versions 4 et 5 cabines)

**LAVE VAISSELLE 230V** situé sous l'évier de la cuisine

### TOILETTES

**WC ELECTRIQUE 12V** "Quiet flush"

**RESERVOIRS EAUX NOIRES 85 l**

### TV ET VIDEO

**TV LCD 26"** sur cloison avant bâbord dans le carré avec un support mural pivotant connecté au lecteur DVD et système 2.1 BOSE®, antenne pour installation sur mat incluse

**TV LCD (26"** dans la cabine arrière propriétaire et 20" dans la cabine avant propriétaire) avec **LECTEUR DVD/CD/MP3 AVEC 2 HAUT PARLEURS**

### PROPULSION

**HELICE REPLIABLE MAX-PROP**

**COUPE ORIN** sur l'arbre d'hélice

### NAVIGATION

**GPS TRACEUR RAYMARINE C120W 12"** dans le cockpit derrière la table

**GPS TRACEUR RAYMARINE C120W 12"** à la table à cartes

**GPS TRACEUR RAYMARINE C90W 9"** à la table à cartes (version 5 cabines)

**RADOME 4KW RAYMARINE NUMERIQUE** et support mât

**INTERFACE PC A LA TABLE A CARTES** permet de récupérer les informations NEMA avec une prise USB et connecter un ordinateur portable

### PILOTE RAYMARINE SPX

- Raymarine pilote X-30 calculateur avec gyrocompas intégré et afficheur ST-70 au poste de barre bâbord
- Vérin hydraulique de pilote connecté directement au secteur

**INSTRUMENT DE NAVIGATION SUPPLEMENTAIRE**  
1 Raymarine ST70 afficheur multifonction au poste de barre tribord

### OPTION CABINE SKIPPER

**CABINE SKIPPER DANS LA SOUTE A VOILES** avec

- 1 lit
- Compartiment WC
- Douche séparée
- Miroir
- Vasque inox
- Accès par panneau de pont avec échelle inox
- Rangements



JEANNEAU  
YACHTS

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65  
INTERNET : <http://www.jeanneau.com>